

Distributore Nazionale

**S/STRONIK**  
Messtechnologie

# LISTINO STRUMENTAZIONE 2024



**Soluzioni innovative...  
semplicemente geniali**

Rev.1



Ro. Ca. Instrumentsrl - Via Ronchi 16/4 - 20134 Milano  
Tel./Whatsapp 022151888- Tel. 0226416420  
e-mail : info@rocainstruments.it assistenza@rocainstruments.it  
www.rocainstruments.it

# PROMO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SYBL-1	<b>BLUELYZER ST</b> CAPBs supportati Analizzatore <b>BLUELYZER ST</b> - sonda fumi 170mm con filtro anticondensa, prova tenuta UNI7129, UNI 11137:2019, tiraggio UNI10845, Alimentatore,Bluetooth, SD card+lettore	1.080,00	990,00	b1
SY500214	<b>Confezione filtri ricambio (5+5)</b>	25,00	-	b1
SY511304	<b>Valigia per BLUELYZER ST</b>	67,00	-	b1
SYEURO-S1	<b>EUROLYZER S1</b> CAPBs supportati Analizzatore <b>EUROLYZER S1</b> - sonda fumi 170mm con filtro anticondensa, prova tenuta UNI7129, UNI 11137:2019, tiraggio UNI10845, Alimentatore - Bluetooth	1.690,00	1.580,00	b1
SYEURO-S1-NO	<b>EUROLYZER S1 + NO</b> CAPBs supportati Analizzatore <b>EUROLYZER S1+NO</b> - sonda fumi 170mm con filtro anticondensa, prova tenuta UNI7129, UNI 11137:2019, tiraggio UNI10845, Alimentatore - Bluetooth	2.140,00	1.999,00	b1
SY500208	<b>Confezione filtri ricambio (5+5)</b>	40,00	-	b1
SY500900	<b>Valigia per EUROLYZER S1</b>	142,00	-	b1
CU003-SY	<b>Stampante iR abbinata acquisto analizzatori SYSTRONIK</b>	160,00	-	b1
SY524346	<b>Stampante Bt/iR SYSTRONIK</b>	285,00	-	b1
SYTEST	<b>Kit prova tenuta impianto</b> UNI7129 - UNI11137 Valvola di test, raccordi, tubo silicone, siringa	150,00	-	b1
SY031	<b>Kit Raccordi</b> (portagomma 1/4", 1/2", riduz. 3/4" - 1")	15,00	-	b1
SY034	<b>Tappo conico passante</b> 3/4" 1 1/4"	56,00	-	b1
<b>MANOMETRO PROVA TENUTA IMPIANTO GAS</b>				
SY4610ST	<b>S4610 ST</b> CAPBs supportati Manometro multifunzione ( ± 1 bar), alimentatore Pressione differenziale, uni 7129-1:2015, UNI 11137:2019	565,00	-	b1
SYTEST	<b>Kit prova tenuta impianto</b> UNI7129 - UNI11137 Valvola di test, raccordi, tubo silicone, siringa	150,00	-	b1
SY031	<b>Kit Raccordi</b> (portagomma 1/4", 1/2", riduz. 3/4" - 1")	15,00	-	b1
SY034	<b>Tappo conico passante</b> 3/4" 1 1/4"	56,00	-	b1
MA007	<b>Borsa in nylon per S4610 ST</b>	65,00	-	b1
CU003-SY	<b>Stampante iR abbinata acquisto</b> abbinata acquisto S4610 ST	200,00	-	b1
SY524346	<b>Stampante Bt/iR SYSTRONIK</b>	285,00	-	b1

## ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE INDUSTRIALI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SYSTX	<b>MULTILYZER STx</b> CAPBs® supportati Analizzatore <b>MULTILYZER STx</b> (fino a 6 sensori) Uso civile e Industriale Pressione, T. Fumi e T. Ambiente Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), Pitot (optional)	Su richiesta in base alla configurazione	-	b1
SYNG	<b>MAXILYZER NG</b> Analizzatore <b>MAXIYZER NG</b> (fino a 6 sensori) Uso insustriale, stamapnte integrata Pressione, T. Fumi e T. Ambiente, Bluetooth, USB	Su richiesta in base alla configurazione	-	b1
SYNGPLUS	<b>MAXILYZER NG PLUS</b> Analizzatore <b>MAXIYZER NG</b> (fino a 6 sensori) Uso insustriale, stamapnte integrata, Cella Peltier Pressione, T. Fumi e T. Ambiente, Bluetooth, USB	Su richiesta in base alla configurazione	-	b1

### VALIGIE

SY500900	<b>Valigia L-boxx</b> Con porta documenti, per analizzatori combustione	142,00	-	b1
SY500902	<b>Valigia L-boxx</b> Con porta documenti, per manometri	150,00	-	b1
SYS2610	<b>Valigia L-boxx mini</b> Per strumenti e accessori vari	18,00	-	b1
SY523372	<b>Valigia leggera</b> Con porta documenti, per Bluealyzer ST	65,00	-	b1
SY511304	<b>Valigia compatta</b> Con porta documenti, per Bluealyzer ST	65,00	-	b1
SY511303	<b>Valigia compatta</b> per Manometri	80,00	-	b1
SY500541	<b>Valigia in alluminio</b> Per Multilyzer STx	140,00	-	b1
SY511315	<b>Valigia Professionale</b> Con porta documenti, magnete interno	220,00	-	b1
SY500905	<b>Valigia i-Boxx</b> Per moduli CAPBs® e sensori	60,00	-	b1

## STRUMENTI MISURA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
<b>SERIE S2600®</b>				
SYS2601	<b>S2601</b> Manometro differenziale ( -20 a 150 hPa)	380,00	-	b1
SYS2602	<b>S2602</b> Manometro differenziale ( -10 a 25 hPa)	405,00	-	b1
SYS2610	<b>S2610</b> Manometro differenziale (-50 a 1.000 hPa)	380,00	-	b1
SYS2680	<b>S2680</b> Manometro differenziale (-150 a 8.000 hPa)	380,00	-	b1
<b>SERIE 4600 ST</b>				
SYS4601ST	<b>S4601 ST</b> CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 150 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), Pitot (optional)	565,00	-	b1
SYS4602ST	<b>S4602 ST</b> CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 20 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI10845 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), Pitot (optional)	595,00	-	b1
SYS4610ST	<b>S4610 ST</b> CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 1,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	565,00	-	b1
SYS4650ST	<b>S4650 ST</b> CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 5,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	565,00	-	b1
SYS4680ST	<b>S4680 ST</b> CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 8,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	565,00	-	b1
SYS4699ST	<b>S4699 ST</b> CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 18,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional)	595,00	-	b1
<b>STRUMENTI MISURA TEMPERATURA</b>				
SYTMD7	<b>TMD7</b> Termometro 2x tipo K, temperatua differenziale	245,00	-	b1
SYTMD9	<b>TMD9</b> Termometro 2x tipo K, temperatua differenziale Bluetooth, iR, QR Code, SD card (optional), alimentatore	485,00	-	b1
<b>MISURATORI FLUSSO</b>				
SYAIRSTMICRO	<b>BLUEAIR-ST® Micro</b> con sonda a ventola micro Misuratore flusso d'aria,Bt, iR, QR Code,SD card,alimentatore	820,00	-	b1
SYAIRSTMINI	<b>BLUEAIR-ST® Mini</b> con sonda a ventola mini Misuratore flusso d'aria,Bt, iR, QR Code,SD card,alimentatore	735,00	-	b1
SYAIRSTMACRO	<b>BLUEAIR-ST® Macro</b> con sonda a ventola macro Misuratore flusso d'aria,Bt, iR, QR Code,SD card,alimentatore	899,00	-	b1
SY501910	<b>FLOWTEMP® M</b> Misuratore flusso d'acqua e temperatua analogico	290,00	-	b1
SY502002	<b>FLOWTEMP® STx</b> Misuratore flusso d'acqua e temperatura digitale, Bluetooth	615,00	-	b1

## ACCESSORI

## SONDE ANALIZZATORI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY500268.5	Sonda fumi BLUELYZER ST 170mm, 1,8m, con tiraggio	110,00	-	b1
SY500267	Sonda fumi BLUELYZER ST 290mm, 1,8m, con tiraggio	125,00	-	b1
SY500268	Sonda fumi EUROLYZER S1 170mm, 1,8m, con tiraggio	135,00	-	b1
SY500268.7	Sonda fumi EUROLYZER S1 290mm, 1,8m, con tiraggio	165,00	-	b1
SY510921	Impugnatura Base (max 500°) 2,4m, filtro, con tiraggio	240,00	-	b1
SY510931	Impugnatura Base (max 500°) 5m, filtro, con tiraggio	270,00	-	b1
SY510821	Impugnatura Pro (max.700°) 2,4m, filtro	450,00	-	b1
SY510821	Impugnatura Pro (max.700°) 2,4 m, filtro, con tiraggio	465,00	-	b1
SY510861	Impugnatura Pro (max.700°) 5m, filtro	475,00	-	b1
SY510831	Impugnatura Pro (max.700°) 5m, filtro, con tiraggio	490,00	-	b1
SY523227	Puntale 100 mm per impugnatura base	95,00	-	b1
SY523228	Puntale 180mm per impugnatura base	84,00	-	b1
SY523229	Puntale 300mm per impugnatura base	86,00	-	b1
SY523230	Puntale 500mm per impugnatura base	195,00	-	b1
SY523231	Puntale 750mm per impugnatura base	265,00	-	b1
SY523233	Puntale 1000mm per impugnatura base	275,00	-	b1
SY523234	Puntale 1500mm per impugnatura base	370,00	-	b1
SY523358	Puntale flex 400mm per impugnatura base	236,00	-	b1
SY511232	Puntale 300mm per impugnatura pro	140,00	-	b1
SY511233	Puntale 500mm per impugnatura pro	295,00	-	b1
SY511235	Puntale 750mm per impugnatura pro	270,00	-	b1
SY511236	Puntale 1000mm per impugnatura pro	340,00	-	b1
SY511238	Puntale 1500mm per impugnatura pro	430,00	-	b1
SY511240	Puntale 2000mm per impugnatura pro	495,00	-	b1
SY524954	Puntale 1000mm in ceramica per impugnatura pro	890,00	-	b1
SY524437	Tubo riscaldato 3 m per Maxilyzer NG PLUS	1.450,00	-	b1
SY500238	Sonda aria comburente 200mm, con cono	140,00	-	b1
SY500147	Sonda Pitot 360mm, 1,5m	220,00	-	b1

## FILTRI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY500192	<b>Filtro anticondensa SMALL</b> per Bluelyzer ST	70,00	-	b1
SY500190	<b>Filtro anticondensa LARGE</b> per Eurolyzer S1, Multilyzer ST	95,00	-	b1
SY511064	<b>Filtro esterno NOx/SOx</b> Filtro esterno + n°1 ricarica	45,00	-	b1

## SONDE TEMPERTURA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY523033	<b>Sonda temp. superfice</b> tipo K, fino a 450°C	80,00	-	b1
SY523034	<b>Sonda temp. penetrazione</b> tipo k, fino a 600°C	80,00	-	b1
SY523035	<b>Sonda temp. liquidi/gas</b> tipo k, fino a 900°C	70,00	-	b1
SY511098	<b>Sonda temp. a pinza</b> tipo k, da -40 a 120°C	60,00	-	b1
SY500141	<b>Sonda temp. aria</b> tipo k, 20mm con magnete	140,00	-	b1
SY500141.1	<b>Sonda temp. aria</b> tipo k, 80mm, magnete e cono	115,00	-	b1
SY500141.4	<b>Sonda temp. aria</b> tipo k, 20mm con cono	90,00	-	b1
SY521844	<b>Sensore temp. aria</b> tipo k	20,00	-	b1
SY500129	<b>Sensore temp. aria (corto)</b> tipo k	20,00	-	b1
SYTAMB	<b>Sonda aria comburente</b> tipo k, per analisi combust.	45,00	-	b1

## SONDE FLUSSO ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SY524318	<b>Sonda a elica micro</b> da 0.6 a 20 m/s	565,00	-	b1
SY524319	<b>Sonda a elica mini</b> da 0.4 a 20 m/s	470,00	-	b1
SY524320	<b>Sonda a elica macro</b> da 0.3 a 20 m/s	700,00	-	b1

## STRUMENTO DI MISURA POVERI

SYSTEM225-1	<b>STM 225 KIT-1</b> STM-225 Black Edition BT, alimentatore, Sistema di campionamento con linea riscaldata e sonda ENS-W 300mm, kit filtri Infitec (5 pezzi), Kit di pulizia, Borsa di trasporto,	9.450,00	-	b1
SYSTEM225-2	<b>STM 225 KIT-2</b> STM come KIT-2, Analizzatore MULTILYZER STx BT O2, CO/H2, CO 40.000, temperatura (diff.), tiraggio, Sonda temp. Aria Kit portagomma adattatore 2000mm, alimentatore + cavo USB microSD 4 GB + lettore SD USB 2.0	12.100,00	-	b1

## SONDE

SY570202	<b>Sonda dritta ENS-G 280 mm</b>	215,00	-	b1
SY570211	<b>Sonda dritta ENS-G 400 mm</b>	320,00	-	b1

# CAPBs®

## MODULI PRINCIPALI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.
SYMODULE	<b>CAPBs® Module</b> Modulo base universale senza display	185,00	-	b1
SYDEVICE	<b>CAPBs® Device</b> Modulo base con display, alimentatore	325,00	-	b1
SYIF10	<b>Modulo IF10</b> modulo ricarica, alimentazione, agg. Firmware per Device, USB C	65,00	-	b1
SYIF20	<b>Modulo IF20</b> modulo ricarica, alimentazione, agg. Firmware per Device, Datalogger, USB C	145,00	-	b1

## SENSORI CAPBs® PRESSIONE

SYPS10	<b>Sensore PS10</b> -20 a 20 hPa, pitot (optional)	215,00	-	b1
SYPS20	<b>Sensore PS20</b> -180 a 180 hPa, pitot (optional)	165,00	-	b1
SYPS22	<b>Sensore PS22</b> -180 a 180 hPa con valvola	235,00	-	b1
SYPS33	<b>Sensore PS33</b> 2 bar, adatto per prova tenuta impianto gas	215,00	-	b1
SYPS40	<b>Sensore PS40</b> 0 - 6 bar, attacco 8mm	195,00	-	b1
SYPS41	<b>Sensore PS41</b> 0 - 6 bar, attacco 3mm (Festo)	195,00	-	b1
SYPS42	<b>Sensore PS42</b> 0 - 6 bar, con valvola	260,00	-	b1
SYPS60	<b>Sensore PS60</b> -1 a 20 bar, attacco 8mm	220,00	-	b1
SYPS61	<b>Sensore PS61</b> -1 a 20 bar, attacco 3mm(Festo)	220,00	-	b1
SYPS62	<b>Sensore PS62</b> -1 a 20 bar, con valvola	290,00	-	b1
SYPT70	<b>Sensore PT70</b> 0 a 25bar ( <b>per gas corrosivi e acqua</b> )	260,00	-	b1
SYPT85	<b>Sensore PT85</b> 0 a 7bar ( <b>per gas corrosivi e acqua</b> ), con valvola	470,00	-	b1
SYPT86	<b>Sensore PT86</b> 0 a 20bar ( <b>per gas corrosivi e acqua</b> ), con valvola	510,00	-	b1

## SENSORI CAPBs® FLUSSO ARIA

SYFP10	<b>Sensore FP10</b> Flusso aria e temperatura Sonda Pitot (optional)	235,00	-	b1
--------	--	--------	---	----

## SENSORI CAPBs® TEMPERATURA

SYTK11	<b>Sensore TK11</b> Trasmettitore temperatura 2 x Tipo K	155,00	-	b1
SYTK20	<b>Sensore TK20</b> Sonda a penetrazione 130mm -50 a 400°C	180,00	-	b1
SYTK30	<b>Sensore TK30</b> Sonda liquidi, Ø 1,5mm,130mm -50 a 400 °C	170,00	-	b1
SYTK35	<b>Sensore TK35</b> Sonda liquidi, Ø 3mm,130mm -50 a 400 °C	175,00	-	b1
SYTK50	<b>Sensore TK40</b> Sonda aria, 130mm -50 a 400 °C	185,00	-	b1
SYTK50	<b>Sensore TK50</b> Sonda contatto, 130mm -50 a 400 °C	190,00	-	b1



SENSORI CAPBs® UMIDITA'					
SYRH80	Sensore RH80	Sonda temperatura e umidità	210,00	-	b1
SENSORI CAPBs® QUALITA' ARIA					
SYAQ20	Sensore AQ20	Rilevatore VOCs e CO2	225,00	-	b1
SYAQ35	Sensore AQ35	Rilevatore CO2 (sensore iR)	355,00	-	b1
SYAQ36	Sensore AQ36	Rilevatore CO2, temperatura, Umidità	480,00	-	b1
SYCO30	Sensore CO30	Rilevatore CO ambiente	220,00	-	b1
SENSORI CAPBs® GAS INFIAMMABILI					
SYGS10	Sensore GS10	Rilevatore gs infiammabili 0 a 2000 ppm	160,00	-	b1
SENSORI CAPBs® QUALITA' ACQUA					
SYWQ10	Sensore WQ10	Rilevatore durezza, conduttività, salinità, PH, temperatura	450,00	-	b1
SYWQ11	Sensore WQ11	Rilevatore durezza, conduttività, salinità, temperatura	315,00	-	b1
SENSORI CAPBs® QUALITA' ANODI SACRIFICALI					
SYAT10	Sensore AT10	Sensore per testare anodi sacrificali integrati isolati su serbatoi di acqua calda.	140,00	-	b1
CERCAFUGHE GAS INFIAMMABILI E REFRIGERANTI					
C-PEN	Cercafughe gas per gas infiammabili		75,00	-	b2
CF100	Cercafughe gas per gas infiammabili display LCD		250,00	-	b2
C382	Cercafughe gas refrigeranti		230,00	-	b2
SYGSP4	Cercafughe gas infiammabili Systronik		365,00	-	b1
RILEVATORI PER AMBIENTE DI GAS INFIAMMABILI E TOSSICI					
NNN	Vari modelli disponibili		a richiesta	-	
MISURATORI PER ACQUA					
TDS-039	Misuratore di TDS-conducibilità e temperatura		40,00	-	b2
PH108	Misuratore PH compensato in temperatura		40,00	-	b2
STRUMENTI PER RILEVARE PERDITE D'ACQUA					
AQUANOISE 50	Rilevatore intelligente di perdite idriche con 2 sensori		1.790,00	-	b2
AQUANOISE 100	Rilevatore intelligente di perdite idriche con 2 sensori int + ext		2.990,00	-	b2



## TELECAMERE TERMOGRAFICHE / PIRMOETRI

<b>TVB-ONE</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA 256x192 fusione infrarosso visibile 256x192 -20..+400°C	<b>650,00</b>	-	b2
<b>TVB-TERMIC</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA WI-FI fusione infrarosso visibile 320 X 240 -10..+450°C	<b>1.100,00</b>	-	b2
<b>TVB-4</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 384x288, -20..+600°C, fuoco manuale, zoom 8x	<b>4.100,00</b>	-	b2
<b>TVB-4+</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 384x288, -20..+1600°C, fuoco manuale, zoom 8x	<b>9.000,00</b>	-	b2
<b>TVB-5</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 640x480, -20..+1600°C, fuoco manuale, zoom 8x	<b>7.500,00</b>	-	b2
<b>TVB-5+</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA fusione infrarosso visibile 640x480, -20..+1600°C, fuoco manuale, zoom 8x	<b>12.500,00</b>	-	b2
<b>S-HW300E</b>	Termometro infrarossi con puntamento laser temp. (-50/+420°C) d=12:1 Emissività regolabile	<b>60,00</b>	-	b2
<b>S-HW1651</b>	Termometro infrarossi con puntamento laser temp. (-30/+1650°C) d=50:1 Emissività regolabile	<b>390,00</b>	-	b2

## TERMOMETRI - IGROMETRI

<b>TVBTHERMO</b>	Termometro digitale differenziale (con rapporto di taratura)	<b>75,00</b>	-	b2
<b>TVBHYGRO</b>	Igrometro digitale con display LCD	<b>50,00</b>	-	b2

## TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE TVB

<b>TVB3199F</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 30 mt - obiettivo 23 mm, contametri	<b>1.830,00</b>	-	b2
<b>TVB3199FTX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 30 mt - obiettivo 23 mm, contametri con trasmettitore ***	<b>1.999,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-40</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 40 mt - obiettivo 23 mm, contametri	<b>1.945,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-40TX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD *** ruota 40 mt - obiettivo 23 mm, contametri con trasmettitore	<b>2.100,00</b>	-	b2

## ACCESSORI TVB

<b>WO3854</b>	Centratore diam . 20 cm per canne fumarie	<b>120,00</b>	-	b2
<b>TVB3006</b>	Molla di prolunga 10cm per OB23 mm	<b>130,00</b>	-	b2
<b>TVB3006TX</b>	Molla di prolunga 10cm <b>con trasmettitore</b> per OB23 mm	<b>390,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-14</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" ruota 30 mt - obiettivo 14 mm, contametri e guida per obiettivo	<b>1.850,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-14-30-TX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" 30mt, obiettivo 14 mm con trasmettitore ***	<b>2.070,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-14-40-TX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" 40mt, obiettivo 14 mm con trasmettitore ***	<b>2.200,00</b>	-	b2
<b>TVB512-C1</b>	***Ricevitore 512 Hz necessario per rilevare il locatore***	<b>455,00</b>	-	b2
<b>TVB512-C2</b>	Ricevitore 512Hz - trasmettitore - aspo con ruota 30 m	<b>785,00</b>	-	b2
<b>TVB200</b>	Locatore multifrequenza	<b>1200,00</b>	-	b2

### RICAMBI PER VIDEOISPEZIONE TVB3199F

<b>OB14</b>	Obiettivo 14 mm	<b>360,00</b>	-	b2
<b>OB14TX</b>	Obiettivo 14 mm con trasmettitore	<b>550,00</b>	-	b2
<b>GUPB14</b>	Guida per obiettivo 14 mm	<b>25,00</b>	-	b2
<b>OB23</b>	Obiettivo 23mm HD	<b>360,00</b>	-	b2
<b>OB23TX</b>	Obiettivo 23mm con trasmettitore HD	<b>590,00</b>	-	b2
<b>OB23AL</b>	Obiettivo 23mm autolivellante HD	<b>690,00</b>	-	b2
<b>OB23ALTX</b>	Obiettivo 23mm autolivellante con trasmettitore HD	<b>940,00</b>	-	b2
<b>OB38</b>	Obiettivo 38mm autolivellante	<b>1.100,00</b>	-	b2
<b>OB38TX</b>	Obiettivo 38mm autolivellante con trasmettitore	<b>1.380,00</b>	-	b2
<b>A28006</b>	Adattatore per obiettivo 38mm per aspo 23mm	<b>85,00</b>	-	b2
<b>RU30CM-14</b>	Ruota con 30 mt e contametri per OB14	<b>430,00</b>	-	b2
<b>RU30CM</b>	Ruota con 30mt e contametri	<b>500,00</b>	-	b2
<b>RU40CM</b>	Ruota con 40mt e contametri	<b>580,00</b>	-	b2
<b>RU30CM-14-24</b>	Ruota con 30 mt per OB14 <b>vers. 2024</b>	<b>340,00</b>	-	b2
<b>RU30CM-24</b>	Ruota con 30mt <b>vers. 2024</b>	<b>340,00</b>	-	b2
<b>RU40CM-24</b>	Ruota con 40mt <b>vers. 2024</b>	<b>430,00</b>	-	b2
<b>BA-24</b>	Base rotante con contametri e supporto keyboard <b>vers. 2024</b>	<b>290,00</b>	-	b2
<b>PATVB</b>	Pannello di controllo con monitor	<b>370,00</b>	-	b2
<b>PATVB10-24</b>	Pannello di controllo con monitor 10" <b>vers. 2024</b>	<b>640,00</b>	-	b2

### TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CONDOTTI

<b>TVB3622-F</b>	Sistema videoispezione con tubo 7 mt per aria compressa per la pulizia dei condotti di aspirazione	<b>1.155,00</b>	-	b2
------------------	--	-----------------	---	----

### TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE SCARICHI DOMESTICI

<b>TVB1000</b>	Sistema di videoispezione ultracompatto con <b>obiettivo 10 mm</b> - ruota 20 mt IP67 con cavo ultrafelx	<b>2.300,00</b>	-	b2
<b>TVB1600</b>	Sistema di videoispezione ultracompatto con <b>obiettivo 16 mm</b> - ruota 15 mt IP68 tenuta stagna con cavo ultrafelx	<b>2.100,00</b>	-	b2

### TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE CON TESTINA ROTANTE

<b>TVB4000PT</b>	Sistema di videoispezione per scarichi IP68 a tenuta stagna cavo 30 mt - testina rotante diam. 28 mm con trasmettitore 512 Hz	<b>4.900,00</b>	-	b2
<b>TVB3388CAM</b>	Sistema di videoispezione per camini cavo 40 mt - testina rotante diam. 28 mm	<b>4.100,00</b>	-	b2
<b>TVB3388PT</b>	Sistema di videoispezione per scarichi - ruota 60 mt, diam. 28 mm - con trasmettitore 512 Hz	<b>7.100,00</b>	-	b2
<b>TVB3688-60</b>	Sistema di videoispezione per scarichi - ruota 60 mt , diam. 56 mm	<b>5.300,00</b>	-	b2
<b>TVB3688-80</b>	Sistema di videoispezione come sopra con ruota 80 mt	<b>5.460,00</b>	-	b2
<b>TVB3688-100</b>	Sistema di videoispezione come sopra con ruota 100 mt	<b>5.700,00</b>	-	b2
<b>TVB3688-120</b>	Sistema di videoispezione come sopra con ruota 120 mt	<b>5.900,00</b>	-	b2
<b>TVB512-56</b>	Trasmettitore 512Hz per obiettivo 56 mm	<b>210,00</b>	-	b2
<b>TVB220-30</b>	Sistema di videoispezione compatto multifunz., display 10" HD IP68, cavo 30mt - testina rotante diam. 37mm, autofocus	<b>4.512,00</b>	-	b2
<b>TVB220-40</b>	Sistema di videoispezione come sopra - cavo 40mt	<b>4.920,00</b>	-	b2
<b>TVB220-50</b>	Sistema di videoispezione come sopra - ruota 50mt esterna, con centratore	<b>6.073,00</b>	-	b2
<b>TVB220-60</b>	Sistema di videoispezione come sopra - ruota 60mt esterna, con centratore	<b>6.644,00</b>	-	b2
<b>TVB220-100</b>	Sistema di videoispezione come sopra - ruota 100mt esterna, con centratore	<b>7.677,00</b>	-	b2

### ACCESSORI TVB220

<b>OB21</b>	Obiettivo diam. 21mm fisso, IP68	<b>660,00</b>	-	b2
<b>OB16</b>	Obiettivo diam. 16mm fisso, IP68	<b>660,00</b>	-	b2
<b>OB10</b>	Obiettivo diam. 10mm fisso, IP67 + Ruota 20mt	<b>1.231,00</b>	-	b2
<b>TX220</b>	Trasmettitore 512Hz	<b>328,00</b>	-	b2

## TELECAMERA VIDEOISPEZIONE RESS per CANNE FUMARIE

REFM5 PRO	Apparecchio portatile ruota 20 mt - obiettivo rotante 49 mm con attacco a baionetta CONTAMETRI DIGITALE <b>(Disponibile versione con ruota 30 mt)</b>	a richiesta	-	
		a richiesta	-	
<b>ACCESSORI OPZIONALI RESS per CANNE FUMARIE</b>				
RE2613	Prolunga 20 metri attacco a baionetta	a richiesta	-	
RE2614	Prolunga 30 metri attacco a baionetta	a richiesta	-	
RE2621	Adattatore per prolunga	a richiesta	-	
RE25782	Protezione obiettivo	a richiesta	-	
RE2577	Molla di centraggio per FM5	a richiesta	-	
RE2563	Connettore VIPER per ispezioni dal basso verso l'alto con attacco per aspo	a richiesta	-	

## VIDEOSCOPI/ENDOSCOPI

TVB180	Sistema di endoscopia per SMARTPHONE con rotazione sonda 360°	250,00	-	b2
--------	--	--------	---	----

## MANOMETRI DIGITALI HVAC FREDDO

EMG40-V	Collettore digitale intelligente Elitech a 4 valvole <b>(compreso di certificato di taratura)</b>	549,00	-	b0
EMG20-V	Collettore digitale intelligente Elitech a 2 valvole <b>(compreso di certificato di taratura)</b>	471,00	-	b0
LMG-10	Set manometro digitale per refrigerazione <b>(compreso di certificato di taratura)</b>	247,00	-	b0

## BILANCE DIGITALI HVAC FREDDO

SRL-100	Bilancia refrigerante digitale Elitech, 100Kg, wireless <b>(compreso di certificato di taratura)</b>	276,00	-	b0
LMC-200	Bilancia refrigerante digitale Elitech, 100Kg <b>(compreso di certificato di taratura)</b>	200,00	-	b0

## PINZA AMPERMOETRICA HVAC FREDDO

TVBAMPER	Pinza amperometrica digitale <b>(compreso di certificato di taratura)</b>	140,00	-	b0
----------	--	--------	---	----

## GENERATORI DI OZONO

BW-TF-15G	Generatore di ozono 15 gr/h per aria	250,00	-	b2
BW-MINI	Mini generatore di ozono per aria	45,00	-	b2
BW-AF 3G	Generatore di ozono 3 gr/h per aria e acqua	300,00	-	b2

## SONDE TEMPERATURA AMBIENTE ESTERNA / TIRAGGIO

ROC00015	Sonda temperatura ambiente + cavo 3 mt. per serie 150 e 200	108,00	-	b2
ROC00019	Sonda tiraggio per serie 150/ EM200/ P7/ FG4*00	20,00	-	b2

## POMPA MISURA OPACITA' FUMI

BR4210	Pompa BRIGON con filtri e scala opacità	290,00	-	b2
BR4291	Filtri di ricambio (conf. 40 strisce)	14,00	-	b2
BR6113	Regolo calcolatore manuale Brigon	34,00	-	b2
BR4293	Scala opacità fumi di ricambio	25,00	-	b2

## SONDE FG 4200/4500/7000/7500 in PERMUTA

MS5600890	Sonda per FG4*00	185,00	-	b1
MS5600918	Sonda per FG7*00	315,00	-	b1

## SONDE PER PER SERIE FG4\*00/FG7\*00

MS5600890	Sonda fumi per FG4*00	255,00	-	b2
MS5600890C	Sonda fumi curva per FG4*00	255,00	-	b2
MS5600918	Sonda fumi standard per FG7*00 con sensore tiraggio	460,00	-	b2

<b>FILTRI SPECIALI per FG7*00/FG4*00</b>				
<b>BL7000</b>	Filtro a 3 vie a coalescenza per FG7*00/FG4*00	<b>125,00</b>	-	<b>b3</b>
<b>MS5600943</b>	Filtro NOx per FG7*00 per impianti cogenerazione	<b>25,00</b>	-	<b>b3</b>
<b>MS5600950</b>	Cartuccia filtro per FG7*00 rinforzato per alta % particelle	<b>25,00</b>	-	<b>b3</b>
<b>BL0001</b>	Filtro AQUAFIT completo per FG (conf. 4 pezzi)	<b>10,00</b>	-	<b>b3</b>
<b>PROLUNGHE TUBO ASPIRAZIONE FUMI</b>				
<b>ROC00029</b>	Prolunga 1,5 mt per FG7*00	<b>70,00</b>	-	<b>b1</b>
<b>ROC00030</b>	Prolunga 3 mt per FG7*00	<b>140,00</b>	-	<b>b1</b>
<b>ROC00031</b>	Prolunga 6 mt per FG7*00	<b>280,00</b>	-	<b>b1</b>
<b>SENSORE ESTERNO DI PRESSIONE PER FG7*00/P7TD/FG4500/PX4500</b>				
<b>MS5600875</b>	Sensore di pressione esterno 3,5 bar	<b>282,00</b>	-	<b>b2</b>
<b>MS5600877</b>	Sensore di pressione esterno 25 bar	<b>685,00</b>	-	<b>b2</b>
<b>MS5600882</b>	Adattatore per pompa fino a 10 bar	<b>85,00</b>	-	<b>b2</b>
<b>MS5610691</b>	Adattatore per pompa fino a 30 bar	<b>232,00</b>	-	<b>b2</b>
<b>KIT PROVA TENUTA IMPIANTO GAS PER SERIE EM200</b>				
<b>RO032</b>	KIT UNI 7129 con pompa manuale gruppo valvole - tubicini di collegamento Kit raccordi (portagomma 1/4" e 1/2"- riduzione 3/4"- riduzione 1") e valigetta di trasporto	<b>150,00</b>	-	<b>b2</b>
<b>KIT PROVA TENUTA IMPIANTO GAS PER SERIE FG</b>				
<b>RO032FG</b>	KIT UNI 7129 con pompa manuale gruppo valvole - tubicini di collegamento Kit raccordi (portagomma 1/4" e 1/2"- riduzione 3/4"- riduzione 1") e valigetta di trasporto	<b>150,00</b>		<b>b2</b>