

# LISTINO 2026

**Soluzioni innovative...  
semplicemente geniali**

Rev.1

VALIDITA' 01/01/2026



Ro. Ca. Instruments srl - Via Ronchi 16/4 - 20134 Milano

Tel./Whatsapp 022151888 - Tel. 0226416420

e-mail : [info@rocainstruments.it](mailto:info@rocainstruments.it) [assistenza@rocainstruments.it](mailto:assistenza@rocainstruments.it)

[www.rocainstruments.it](http://www.rocainstruments.it)

<b>PRODOTTI</b>	<b>PAGINA</b>
Analizzatori di combustione e emissioni	1 - 2
Strumenti Pressione	3
Strumenti temperatura	3
Misuratori di flusso (aria / acqua)	4
Misuratori polveri insutriali	4
Valigie	4
Sonde fumi	5
Sistemi filtraggio	6
Sonde Temperatura	6
Sonde flusso aria	6
Sonde misuratore polveri	6
Moduli CAPBs e sensori	7 - 8
Cercafughe e rilevatori gas	8
Rilevazioni perdite acqua	9
Termografia	9
Videoispezioni scarichi e canne fumarie	9 - 10 - 11
HVAC freddo	11 - 12
Generatori Ozono	12
Accessori Rems-Dräger	12



Una storia di successo lunga più di 35 anni. In questo periodo, SYSTRONIK è diventato un marchio di fama internazionale e all'avanguardia nel settore della tecnologia di misurazione ambientale. Come membro del gruppo globale AFRISO-EURO-INDEX, hanno instaurato relazioni con clienti e partner in tutto il mondo, tra cui **Ro.Ca. instruments**, grazie alla nostra esperienza trentennale nel settore.

ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PERMUTA €	COD.SC.	
<b>BLUELYZER C1 (SENZA PROVA TENUTA)</b>					
SYC1	<b>BLUELYZER® C1</b> Solo strumento con cavo USB-C	Bt, iR, CAPBs® supportati	785,00	735,00	b1
SYC1+	<b>BLUELYZER® C1+ (CO 20.000 ppm)</b> Solo strumento con cavo USB-C	Bt, iR, CAPBs® supportati	835,00	775,00	b1
SYC1NO+	<b>BLUELYZER® C1+NO</b> Solo strumento con cavo USB-C	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.290,00	1.210,00	b1
SYC1-SET	<b>BLUELYZER® C1</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb alimentatore, set filtri	Bt, iR, CAPBs® supportati	995,00	930,00	b1
SYC1-SET+	<b>BLUELYZER® C1+ (CO 20.000 ppm)</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb alimentatore, set filtri	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.045,00	970,00	b1
SYC1-SETNO+	<b>BLUELYZER® C1+NO</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb alimentatore, set filtri	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.505,00	1.405,00	b1
SYP00012	<b>BLUELYZER® C1 Starter Set</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb, sonda tiraggio, alimentatore, Kit filtri, valigia	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.035,00	965,00	b1
SYP00220	<b>BLUELYZER® C1+ Starter Set</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb, sonda tiraggio, alimentatore, Kit filtri, valigia	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.125,00	1.050,00	b1
SYP00221	<b>BLUELYZER® C1+NOx Starter Set</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb, sonda tiraggio, alimentatore, Kit filtri, valigia	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.585,00	1.485,00	b1
<b>BLUELYZER C1 (CON PROVA TENUTA)</b>					
SYC2	<b>BLUELYZER® C1</b> Solo strumento con cavo USB-C	Bt, iR, CAPBs® supportati	820,00	765,00	b1
SYC2+	<b>BLUELYZER® C1+ (CO 20.000 ppm)</b> Solo strumento con cavo USB-C	Bt, iR, CAPBs® supportati	875,00	820,00	b1
SYC2NO+	<b>BLUELYZER® C1+NO</b> Solo strumento con cavo USB-C	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.330,00	1.235,00	b1
SYC2-SET	<b>BLUELYZER® C1</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb alimentatore, set filtri	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.050,00	950,00	b1
SYC2-SET+	<b>BLUELYZER® C1+(CO 20.000 ppm)</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb alimentatore, set filtri	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.085,00	1.010,00	b1
SYC2-SETNO+	<b>BLUELYZER® C1+NO</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb alimentatore, set filtri	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.550,00	1.445,00	b1
SYP00222	<b>BLUELYZER® C1 Pro Set</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb, sonda tiraggio, alimentatore, Kit filtri, valigia	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.125,00	1.050,00	b1
SYP00223	<b>BLUELYZER® C1+ Pro Set</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb, sonda tiraggio, alimentatore, Kit filtri, valigia	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.170,00	1.095,00	b1
SYP00214	<b>BLUELYZER® C1 NOx Pro Set</b> Analizzatore BLUELYZER® C1, Sonda fumi 170mm, sonda T.Amb, sonda tiraggio, alimentatore, Kit filtri, valigia	Bt, iR, CAPBs® supportati	1.710,00	1.595,00	b1

<b>EUROLYZER S1</b>					
SYM052	<b>EUROLYZER S1®</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Solo strumento	1.476,00	1.376,00	b1
SYEURO-S1	<b>EUROLYZER S1®</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + Sonda fumi 170mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, Alimentatore	1.710,00	1.595,00	b1
SYEURO-S1-300	<b>EUROLYZER® S1</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + Sonda fumi 290mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, Alimentatore	1.720,00	1.600,00	b1
SYM052-NO	<b>EUROLYZER® S1 + NO</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Solo strumento	1.935,00	1.805,00	b1
SYEURO-S1-NO	<b>EUROLYZER® S1 + NO</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + NO, Sonda fumi 170mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, Alimentatore	2.155,00	2.015,00	b1
SYEURO-S1-NO-300	<b>EUROLYZER® S1 + NO</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + NO, Sonda fumi 290mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, alimentatore	2.170,00	2.025,00	b1
SYP00186	<b>EUROLYZER® S1 Starter Set</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + Sonda fumi 170mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, Alimentatore, Kit filtri, Valigia	1.899,00	1.770,00	b1
SYP00186-300	<b>EUROLYZER® S1 Starter Set 300</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + Sonda fumi 290mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, alimentatore, Kit filtri, Valigia	1.905,00	1.780,00	b1
SYP00185	<b>EUROLYZER® S1+NO Starter Set</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + Sonda fumi 170mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, alimentatore, Kit filtri, Valigia	2.359,00	2.199,00	b1
SYP00185-300	<b>EUROLYZER® S1+NO Starter Set 300</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 + Sonda fumi 290mm con filtro, Sonda T.Amb., Sonda Tiraggio, alimentatore, Kit filtri, Valigia	2.375,00	2.215,00	b1
<b>ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE INDUSTRIALI</b>					
SYM052+	<b>EUROLYZER® S1 Extended Version</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore EUROLYZER S1 (UNI10389, UNI103898/2 UNI10845, UNI7129, UNI11137:2019) - Fino a 4 sensori (O2,CO/H2,NO, COHigh,NOlow, SO2,SO2low, NO2), Pompa diluizione CO, Sensore tenuta e flusso gas	su richiesta	-	b1
SYM047	<b>MULTILYZER® STx</b>	Bt, iR, CAPBs® supportati Analizzatore MULTILYZER STx (Fino a 6 sensori ) (O2,CO/H2,NO,COHigh,NOlow, SO2,SO2low, NO2, CO2) Uso civile e Industriale, Pressione, T. Fumi e T. Ambiente	su richiesta	-	b1
SYM05100210	<b>MAXISYSTEM ST</b>	Il sistema portatile industriale di trattamento gas in combinazione con MULTILYZER® STx Tubo sonda riscaldato, Cella Peltier	su richiesta	-	b1
SYM040	<b>MAXILYZER NG</b>	Bluetooth Analizzatore MAXILYZER NG con stampante integrata Fino a 6 sensori (O2, CO/H2, NO, COHigh, SO2, NO2) Pressione, T. Fumi e T. Ambiente	su richiesta	-	b1
SYM043	<b>MAXILYZER NG PLUS</b>	Bluetooth Analizzatore MAXILYZER NG con stampante integrata Fino a 6 sensori (O2, CO/H2, NO, COHigh, SO2, NO2) Tubo sonda riscaldato, Cella Peltier Pressione, T. Fumi e T. Ambiente,	su richiesta	-	b1

CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
<b>STAMPANTI</b>			
CU003-SY	Stampante Ir Martel abbinata acquisto analizzatori SYSTRONIK	170,00	- b1
CU003	Stampante iR Martel	246,00	205,00 b1
SY524346	Stampante Bt/iR SYSTRONIK	295,00	- b1
<b>STRUMENTI MISURA PRESSIONE</b>			
<b>SERIE S2600®</b>			
SYS2601	S2601 Manometro differenziale ( -20 a 150 hPa)	365,00	- b1
SYS2602	S2602 Manometro differenziale ( -10 a 25 hPa)	387,00	- b1
SYS2610	S2610 Manometro differenziale (-50 a 1.000 hPa)	365,00	- b1
SYS2680	S2680 Manometro differenziale (-150 a 8.000 hPa)	365,00	b1
<b>SERIE 4600 ST</b>			
SYP00084	S4601 ST Bt, iR, CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 150 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 SD card	605,00	- b1
SYP00085	S4602 ST Bt, iR, CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 20 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI10845, SD card	627,00	- b1
SYP00086	S4610 ST Bt, iR, CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 1,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 SD card	605,00	- b1
SYP00087	S4650 ST Bt, iR, CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 5,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 SD card	605,00	- b1
SYP00088	S4680 ST Bt, iR, CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 8,000 hPa), alimentatore Pressione differenziale, SD card	605,00	- b1
SYP00084SET	S4601 ST Set Prova Tenuta Bt, iR, CAPBs® supportati Manometro multifunzione ( ± 150 hPa), alimentatore Pressione differenziale, UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2019 SD card, Valvola, Raccordi, Kit pompa + siringa, Valigia	845,00	- b1
SYTEST	Kit prova tenuta impianto UNI7129 - UNI11137 Valvola di test, raccordi, tubo silicone, siringa	185,00	- b1
SYTESTS1	Kit prova tenuta impianto S1 UNI7129 - UNI11137 Valvola di test, raccordi, tubo silicone, siringa	175,00	- b1
<b>P7-TD</b>			
MS5600976	P7-TD Manometro multifunzione alimentatore, raccordo alta pressione, sonda tiraggio tenuta impianto gas UNI 7129, 11137:2019, RIATTIVAZIONE idoneo verifica di tenuta impianti 6° specie	1.490,00	b1
P7-TDSET	P7-TD SET Manometro multifunzione P7, alimentatore, Borsa Nylon, raccordo alta pressione, sonda tiraggio, Kit raccordi, tubetto raccordo pressione, cono ¾" 1¼", tubo alta pressione innesto rapido, connettore ½" rapido	1.820,00	b1

CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
<b>STRUMENTI MISURA TEMPERATURA</b>			
SYTMD7	<b>TMD7</b> Termometro 2x tipo K, temperatura differenziale	245,00	- b1
SYTMD9	<b>TMD9</b> Bluetooth, iR Termometro 2x tipo K, temperatura differenziale SD card, alimentatore	499,00	- b1
<b>MISURATORI FLUSSO</b>			
SYBLUEAIRST	<b>BLUEAIR-ST®</b> Bluetooth, iR Misuratore flusso d'aria	710,00	- b1
SYP00023	<b>BLUEAIR-ST® Set Micro</b> Bluetooth, iR Misuratore flusso d'aria, SD card, Alimentatore, Valigia con Sonda Aria micro (Ø11mm, da 0,6 a 20 m/s.)	815,00	- b1
SYP00022	<b>BLUEAIR-ST® Set Mini</b> Bluetooth, iR Misuratore flusso d'aria, SD card, Alimentatore, Valigia con Sonda Aria mini (Ø22mm, da 0,4 a 20 m/s.)	720,00	- b1
SYP00024	<b>BLUEAIR-ST® Set Macro</b> Bluetooth, iR Misuratore flusso d'aria, SD card, Alimentatore, Valigia con Sonda Aria macro (Ø85mm, da 0,3 a 20 m/s.)	899,00	- b1
SY525495	<b>VA 100 Anemometro</b> Termoanemometro con sonda a elica	90,00	- b1
SY501910	<b>FLOWTEMP® M</b> Misuratore flusso d'acqua e temperatura analogico	258,00	- b1
SY502002	<b>FLOWTEMP® STx</b> Bluetooth Misuratore flusso d'acqua e temperatura digitale	605,00	- b1
<b>STRUMENTO DI MISURA POLVERI</b>			
SYP0041	<b>STM 225 KIT-1</b> STM-225 Black Edition BT, alimentatore, Sistema di campionamento con linea riscaldata e sonda ENS-W 300mm, kit filtri Infitec (5 pezzi), Kit di pulizia, Borsa di trasporto,	Su richiesta	- b1
SYP0042	<b>STM 225 KIT-2</b> STM come KIT-1 + Analizzatore MULTILYZER STx BT O2, CO/H2, CO 40.000, Sonda t.Amb, alimentatore, scheda Sd+lettore	Su richiesta	- b1
<b>ACCESSORI</b>			
<b>VALIGIE</b>			
SY500900	<b>Valigia L-boxx</b> Con porta documenti, per analizzatori combustione	150,00	- b1
SY500902	<b>Valigia L-boxx</b> Con porta documenti, per manometri	150,00	- b1
SY523976	<b>Valigia L-boxx mini</b> Per strumenti e accessori vari	19,00	- b1
SY523372	<b>Valigia leggera</b> Con porta documenti, per Bluealyzer ST	66,00	- b1
SY511304	<b>Valigia compatta</b> Con porta documenti, per Bluealyzer ST	72,00	- b1
SY511303	<b>Valigia compatta</b> per Manometri	80,00	- b1
SY500541	<b>Valigia in alluminio</b> Per Multilyzer STx	138,00	- b1
SY511315	<b>Valigia Professionale</b> Con porta documenti, magnete interno	210,00	- b1
SY500905	<b>Valigia i-Boxx</b> Per moduli CAPBs® e sensori	60,00	- b1
MA0007	<b>Borsa P7-TD</b> Borsa in Nylon con tracolla	68,00	- b1

**SONDE ANALIZZATORI**

SY500268.4	Sonda fumi BLUELYZER C1	170mm, 1,8m, con tiraggio (senza filtro)	112,00	-	b1
SY500268.5	Sonda fumi BLUELYZER ST	170mm, 1,8m, con tiraggio (senza filtro)	112,00	-	b1
SY500267	Sonda fumi BLUELYZER ST	290mm, 1,8m, con tiraggio (senza filtro)	126,00	-	b1
500268.7	Sonda Flex BLUELYZER ST	240mm, 1,5m, con tiraggio (senza filtro)	165,00	-	b1
SY500268	Sonda fumi EUROLYZER S1	170mm, 1,8m, con tiraggio (senza filtro)	135,00	-	b1
SY500267	Sonda fumi EUROLYZER S1	290mm, 1,8m, con tiraggio (senza filtro)	126,00	-	b1
SY500267.4	Sonda fumi EUROLYZER S1	290mm, 5m, con tiraggio (senza filtro)	142,00	-	b1
SY510921	Impugnatura Base (max 500°)	2,4m, filtro, con tiraggio	248,00	-	b1
SY510931	Impugnatura Base (max 500°)	5m, filtro, con tiraggio	275,00	-	b1
SY510851	Impugnatura Pro (max.700°)	2,4m, filtro	458,00	-	b1
SY510821	Impugnatura Pro (max.700°)	2,4 m, filtro, con tiraggio	472,00	-	b1
SY510861	Impugnatura Pro (max.700°)	5m, filtro	485,00	-	b1
SY510831	Impugnatura Pro (max.700°)	5m, filtro, con tiraggio	499,00	-	b1
SY523227	Puntale 100 mm	per impugnatura base	113,00	-	b1
SY523228	Puntale 180mm	per impugnatura base	86,00	-	b1
SY523229	Puntale 300mm	per impugnatura base	88,00	-	b1
SY523230	Puntale 500mm	per impugnatura base	202,00	-	b1
SY523231	Puntale 750mm	per impugnatura base	212,00	-	b1
SY523232	Puntale 1000mm	per impugnatura base	272,00	-	b1
SY523234	Puntale 1500mm	per impugnatura base	370,00	-	b1
SY523358	Puntale flex 400mm	per impugnatura base	235,00	-	b1
SY511232	Puntale 300mm	per impugnatura pro	140,00	-	b1
SY511233	Puntale 500mm	per impugnatura pro	296,00	-	b1
SY511235	Puntale 750mm	per impugnatura pro	272,00	-	b1
SY511236	Puntale 1000mm	per impugnatura pro	346,00	-	b1
SY511238	Puntale 1500mm	per impugnatura pro	436,00	-	b1
SY511240	Puntale 2000mm	per impugnatura pro	499,00	-	b1
SY524954	Puntale 1000mm in ceramica	per impugnatura pro	930,00	-	b1
SY524437	Tube riscaldato 3 m	per Maxilyzer NG PLUS e Maxisystem	1.540,00	-	b1
SY500147	Sonda aria comburente	200mm, con cono	147,00	-	b1

CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
<b>SISTEMA FILTRAGGIO</b>			
SY500192	Filtro anticondensa SMALL per Bluealyzer ST	72,00	- b1
SY500190	Filtro anticondensa LARGE per Eurolyzer S1, Multilyzer ST	98,00	- b1
SY511064	Filtro esterno NOx/SOx Filtro esterno + n°1 ricarica	46,00	- b1
<b>SONDE TEMPERTURA</b>			
SY523033	Sonda temp. superfice tipo K, fino a 450°C	85,00	- b1
SY523034	Sonda temp. penetrazione tipo k, fino a 600°C	82,00	- b1
SY523035	Sonda temp. liquidi/gas tipo k, fino a 900°C	71,00	- b1
SY511098	Sonda temp. a pinza tipo k, da -40 a 120°C	61,00	- b1
SY500141	Sonda temp. aria tipo k, 20mm con magnete	146,00	- b1
SY500141.0	Sonda temp. aria tipo k, 80mm, cono	110,00	- b1
SY500141.1	Sonda temp. aria tipo k, 80mm, magnete e cono	118,00	- b1
SY521844	Sensore temp. aria tipo k	21,00	- b1
SY500129	Sensore temp. aria (corto) tipo k	21,00	- b1
SYTAMB	Sonda aria comburente tipo k, per analisi combust.	35,00	- b1
<b>SONDE FLUSSO ARIA</b>			
SY524318	Sonda a elica micro da 0.6 a 20 m/s	630,00	- b1
SY524319	Sonda a elica mini da 0.4 a 20 m/s	520,00	- b1
SY524320	Sonda a elica macro da 0.3 a 20 m/s	810,00	- b1
SY500238	Sonda Pitot 360mm, 1,5m	220,00	- b1
<b>SONDE MISURATORE POLVERI</b>			
SY570202	Sonda dritta ENS-G 280 mm	200,00	- b1
SY570203	Sonda curva ENS-G 300 mm	235,00	- b1
SY570211	Sonda dritta ENS-G 400 mm	305,00	- b1
<b>ACCESSORI P7 E MANOMETRI</b>			
SY031	Kit Raccordi (portagomma 1/4", 1/2", riduz. 3/4" - 1")	20,00	- b1
SY034	Tappo conico passante 3/4" 1 1/4"	50,00	- b1
MS5600875	Sensore di pressione ext 3,5 bar Per manometro P7-TD	250,00	- b1
MS5600877	Sensore di pressione ext 25 bar Per manometro P7-TD	621,00	- b1
MS5600882	Adattatore pompa fino a 10 bar Per manometro P7-TD	92,00	- b1
MS5610691	Adattatore pompa fino a 30 bar Per manometro P7-TD	250,00	- b1

CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
<b>CAPBs®</b>			
<b>MODULI PRINCIPALI</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
SYMODULE	<b>CAPBs® Module</b> Modulo base universale senza display	120,00	- b1
SYP00052	<b>CAPBs® Device set base</b> Modulo base con display, interfaccia base, alimentatore, cavo USB	395,00	- b1
SYP00100	<b>CAPBs® Device set logger</b> Modulo base con display, interfaccia datalogger, alimentatore, cavo USB	480,00	- b1
<b>SENSORI CAPBs® PRESSIONE</b>			
SYPS10	<b>Sensore PS10</b> -20 a 20 hPa, pitot (optional)	215,00	- b1
SYPS20	<b>Sensore PS20</b> -180 a 180 hPa, pitot (optional)	165,00	- b1
SYPS22	<b>Sensore PS22</b> -180 a 180 hPa con valvola	240,00	- b1
SYPS33	<b>Sensore PS33</b> 2 bar, adatto per prova tenuta impianto gas	216,00	- b1
SYPS40	<b>Sensore PS40</b> 0 - 6 bar, attacco 8mm	195,00	- b1
SYPS41	<b>Sensore PS41</b> 0 - 6 bar, attacco 3mm (Festo)	195,00	- b1
SYPS42	<b>Sensore PS42</b> 0 - 6 bar, con valvola	267,00	- b1
SYPS60	<b>Sensore PS60</b> -1 a 20 bar, attacco 8mm	225,00	- b1
SYPS61	<b>Sensore PS61</b> -1 a 20 bar, attacco 3mm(Festo)	225,00	- b1
SYPS62	<b>Sensore PS62</b> -1 a 20 bar, con valvola	295,00	- b1
SYPT70	<b>Sensore PT70</b> 0 a 25bar ( <b>per gas corrosivi e acqua</b> )	265,00	- b1
SYPT85	<b>Sensore PT85</b> 0 a 7bar ( <b>per gas corrosivi e acqua</b> ), con valvola	510,00	- b1
SYPT86	<b>Sensore PT86</b> 0 a 20bar ( <b>per gas corrosivi e acqua</b> ), con valvola	510,00	- b1
<b>SENSORI CAPBs® FLUSSO ARIA</b>			
SYFP10	<b>Sensore FP10</b> Flusso aria e temperatura Sonda Pitot (optional)	239,00	- b1
<b>SENSORI CAPBs® TEMPERATURA</b>			
SYTK11	<b>Sensore TK11</b> Trasmettitore temperatura 2 x Tipo K	160,00	- b1
SYTK20	<b>Sensore TK20</b> Sonda a penetrazione 130mm -50 a 400°C	183,00	- b1
SYTK30	<b>Sensore TK30</b> Sonda liquidi, Ø 1,5mm,130mm -50 a 400 °C	175,00	- b1
SYTK35	<b>Sensore TK35</b> Sonda liquidi, Ø 3mm,130mm -50 a 400 °C	175,00	- b1
SYTK40	<b>Sensore TK40</b> Sonda aria, 130mm -50 a 400 °C	186,00	- b1
SYTK50	<b>Sensore TK50</b> Sonda contatto, 130mm -50 a 400 °C	192,00	- b1
SYP00110	<b>Set TK11 logger</b> Device, TK11, valigia, alim.	642,00	- b1

CODICE	DESCRIZIONE		PERMUTA €	COD.SC.	
<b>SENSORI CAPBs® UMIDITA'</b>					
SYRH80	Sensore RH80	Sonda temperatura e umidità	218,00	-	b1
SYP00109	Set RH90 logger	Device, RH90, valigia, alim.	705,00	-	b1
<b>SENSORI CAPBs® QUALITA' ARIA</b>					
SYAQ35	Sensore AQ35	Rilevatore CO2 (sensore iR)	360,00	-	b1
SYAQ36	Sensore AQ36	Rilevatore CO2, temperatura,	490,00	-	b1
SYCO30	Sensore CO30	Rilevatore CO ambiente	225,00	-	b1
SYP00107	Set AQ36 logger	Device, AQ36, valigia, alim.	985,00	-	b1
<b>SENSORI CAPBs® GAS INFIAMMABILI</b>					
SYGS10	Sensore GS10	Rilevatore gs infiammabili	165,00	-	b1
<b>SENSORI CAPBs® QUALITA' ACQUA</b>					
SYWQ10	Sensore WQ10	Rilevatore durezza, conduttività, salinità, PH, temperatura	470,00	-	b1
SYP00032	Set WQ10	Set calibrazione WQ10	599,00	-	b1
SYWQ11	Sensore WQ11	Rilevatore durezza, conduttività, salinità, temperatura	320,00	-	b1
SYP00032	Set WQ11	Set calibrazione WQ11	460,00	-	b1
<b>SENSORI CAPBs® QUALITA' ANODI SACRIFICALI</b>					
SYAT10	Sensore AT10	Sensore per testare anodi sacrificali integrati isolati su serbatoi di acqua calda.	147,00	-	b1
<b>CERCAFUGHE GAS INFIAMMABILI E REFRIGERANTI</b>					
C-PEN	Cercafughe gas infiammabili con Led		75,00	-	b2
CP100	Cercafughe gas infiammabili, display a colori, grafico ATEX		250,00	-	b2
CP100-H2	Cercafughe gas Idrogeno (H2), display a colori, grafico ATEX		650,00	-	b2
CF100	Cercafughe gas infiammabili display LCD ATEX		220,00	-	b2
C383	Cercafughe gas infiammabili con Led (R600a, R290 ecc)		230,00	-	b2
CY-20	Cercafughe gas Metano (CH4) LASER, display a colori, grafico memoria misure. 50.000PPM, fino a 30mt ATEX		1.850,00	-	b2
CY-100	Cercafughe gas Metano (CH4) LASER, display a colori, grafico memoria misure. 100.000PPM, fino a 100mt ATEX		4.350,00	-	b2
C382	Cercafughe gas refrigeranti con ventola aspirazione		230,00	-	b2
CF290	Cercafughe gas refrigerante R290 con display, ATEX		220,00	-	b2
SYGSP4	Cercafughe gas infiammabili Systronik		275,00	-	b1
<b>REMS GS4 RILEVATORE ELETTRONICO DI PERDITE CON SENSORI INTERCAMBIABILI</b>			<b>PROMO fino 31/07/26</b>		
REGS4F	Set per gas infiammabili		375,00	258,00	b0
REGS4R	Set per gas refrigeranti		375,00	258,00	b0
REF	Sensore ricambio rapido gas infiammabili		118,00	-	b0
RER	Sensore ricambio rapido gas refrigeranti		118,00	-	b0
RES	Sensore ricambio rapido Ammoniaca		118,00	-	b0
REH	Sensore ricambio rapido Idrogeno		126,00	-	b0
REL	Sensore ricambio rapido luce LED		62,50	-	b0
<b>RILEVATORI GAS INFIAMMABILI E TOSSICI</b>					
BOBH90A-O2	Rilevatore gas portatile O2 (0-30%) - ATEX		185,00	-	b2
BOBH90A-CO	Rilevatore gas portatile CO (0-1000 PPM) - ATEX		175,00	-	b2
BOBH90A-EX	Rilevatore gas portatile EX (0-100% LEL) - ATEX		130,00	-	b2
BOBH90A-H2S	Rilevatore gas portatile H2S (0-100 PPM) - ATEX		170,00	-	b2
BOBH90A-CO2	Rilevatore gas portatile CO2 iR (0-5%) - ATEX		712,00	-	b2
BOK10-O2	Rilevatore gas portatile O2 (0-30%) - IP67 - ATEX		285,00	-	b2
BOK10-CO	Rilevatore gas portatile CO (0-1000 PPM) - IP67 - ATEX		285,00	-	b2
BOK10-EX	Rilevatore gas portatile EX (0-100% LEL) - IP67 - ATEX		285,00	-	b2
BOK10-H2S	Rilevatore gas portatile gas H2S (0-100 PPM) - IP67 - ATEX		285,00	-	b2
BOK10-CO2	Rilevatore gas portatile CO2 iR (0-5%) - IP67 - ATEX		850,00	-	b2
BOBX402	Rilevatore gas portatile (O2, CO, EX, H2S) - IP67 - ATEX		495,00	-	b2
BOK40-1	Rilevatore gas portatile (NH3, CO2 iR, CO, O2) - IP67 - ATEX		1.150,00	-	b2
BOK600-O2	Rilevatore gas portatile (O2), con pompa - ATEX		430,00	-	b2
BOK600-CO	Rilevatore gas portatile (CO), con pompa - ATEX		410,00	-	b2
BOK600-EX	Rilevatore gas portatile (EX), con pompa - ATEX		320,00	-	b2
BOK600M	Rilevatore gas portatile (fino a 6 sensori), con pompa - ATEX		su richiesta	-	b2

<b>MISURATORI PER ACQUA</b>				
<b>TDS-039</b>	Misuratore di TDS-conducibilità e temperatura	<b>40,00</b>	-	b2
<b>PH108</b>	Misuratore PH compensato in temperatura	<b>40,00</b>	-	b2
<b>STRUMENTI PER RILEVARE PERDITE D'ACQUA</b>				
<b>TVB-3A</b>	Rilevatore di perdite idriche con 2 sensori (int.)	<b>950,00</b>	-	b1
<b>TVB-4A</b>	Rilevatore di perdite idriche con sensore gas tracciante (ext.)	<b>1.030,00</b>	-	b1
<b>TVB-5A</b>	Rilevatore di perdite idriche con un sensore (ext.)	<b>1.890,00</b>	-	b1
<b>TVB-6A</b>	Rilevatore di perdite idriche con 2 sensori (int. + ext.)	<b>2.150,00</b>	-	b1
<b>TVB-7A</b>	Rilevatore di perdite idriche con 3 sensori (int. + ext. + gas)	<b>2.640,00</b>	-	b1
<b>TELECAMERE TERMOGRAFICHE / PIRMOETRI</b>				
<b>TVB-E120</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA 120x90 2.8"TFT display, -20°C ~ +550°C	<b>288,00</b>	-	b1
<b>TVB-E160</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA 160x120 2.8"TFT display, -20°C ~ +550°C	<b>336,00</b>	-	b1
<b>TVB-E320</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA 256x192 3.2"TFT display, -20°C ~ +550°C, software analisi e video	<b>456,00</b>	-	b1
<b>TVB-E400</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA 256x192 WI-FI 3.5"TFT display, -20°C ~ +550°C, software analisi e video	<b>512,00</b>	-	b1
<b>TVB-E310+</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA 256x192 WI-FI 2,8" TFT display, -20°C ~ +450°C, software analisi e video, puntatore laser, IP65, Zoom 2x e 4x, PIP, visibile 5MP	<b>860,00</b>	-	b1
<b>TVB-E384</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA 384x288 WI-FI 3.5"TFT display, -20°C ~ +550°C, Fuoco Manuale software analisi e video,	<b>1.696,00</b>	-	b1
<b>TVB-H2FB</b>	TELECAMERA TERMOGRAFICA MOBILE 256x192 Dispositivi Android, -15~600	<b>232,00</b>	-	b1
<b>S-HW300E</b>	Termometro infrarossi con puntamento laser temp. (-50/+420°C) d=12:1 Emissività regolabile	<b>60,00</b>	-	b2
<b>S-HW1651</b>	Termometro infrarossi con puntamento laser temp. (-30/+1650°C) d=50:1 Emissività regolabile	<b>390,00</b>	-	b2
<b>TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE TVB</b>				
<b>TVB3199F</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 30 mt - obiettivo 23 mm, contametri	<b>1.830,00</b>	-	b2
<b>TVB3199FTX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 30 mt - obiettivo 23 mm, contametri	<b>1.999,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-40</b>	con trasmettitore *** Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD ruota 40 mt - obiettivo 23 mm, contametri	<b>1.945,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-40TX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" - HD *** ruota 40 mt - obiettivo 23 mm, contametri con trasmettitore	<b>2.100,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-14</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" ruota 30 mt - obiettivo 14 mm, contametri e guida per obiettivo	<b>1.850,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-14-30-TX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" 30mt, obiettivo 14 mm con trasmettitore ***	<b>2.070,00</b>	-	b2
<b>TVB3199F-14-40-TX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" 40mt, obiettivo 14 mm con trasmettitore ***	<b>2.200,00</b>	-	b2
<b>TVB3499F</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" doppio aspo 30 mt - doppio obiettivo 23mm e 14mm	<b>4.100,00</b>	-	b2
<b>TVB3499FTX</b>	Sistema di videoispezione compatto - monitor 10" doppio aspo 30 mt - doppio obiettivo 23mm e 14mm con TX [Opz. 40mt, Ø 23 autolivellante, Ø 23 autolivellante + TX]	<b>4.750,00</b>	-	b2

CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
<b>ACCESSORI TVB</b>			
WO3854	Centratore diam . 20 cm per canne fumarie	123,00	b2
TVB3006	Molla di prolunga 10cm per OB23 mm	130,00	b2
TVB3006TX	Molla di prolunga 10cm <b>con trasmettitore</b> per OB23 mm	390,00	b2
CAV-M40	Cavo morbido 40mt per TVB3199F (23) con metratura	200,00	b2
CAV-M50	Cavo morbido 50mt per TVB3199F (23) con metratura	235,00	b2
CAV-M100	Cavo morbido 100mt per TVB3199F (23) con metratura	290,00	b2
TVB512-C1	***Ricevitore 512 Hz necessario per rilevare il locatore***	455,00	b2
TVB512-C2	Ricevitore 512Hz - trasmettitore - aspo con ruota 30 m	785,00	b2
TVB200	Locatore multifrequenza	1200,00	b2
<b>RICAMBI PER VIDEOISPEZIONE TVB3199F</b>			
OB14	Obiettivo 14 mm	360,00	b2
OB14TX	Obiettivo 14 mm con trasmettitore	550,00	b2
GUPB14	Guida per obiettivo 14 mm	25,00	b2
OB23	Obiettivo 23mm HD	360,00	b2
OB23TX	Obiettivo 23mm con trasmettitore HD	590,00	b2
OB23AL	Obiettivo 23mm autolivellante HD	690,00	b2
OB23ALT	Obiettivo 23mm autolivellante con trasmettitore HD	940,00	b2
OB38	Obiettivo 38mm autolivellante	1.100,00	b2
OB38TX	Obiettivo 38mm autolivellante con trasmettitore	1.380,00	b2
A28006	Adattatore per obiettivo 38mm per aspo 23mm	85,00	b2
RU30CM-14	Ruota con 30 mt e contametri per OB14	430,00	b2
RU30CM	Ruota con 30mt e contametri	500,00	b2
RU40CM	Ruota con 40mt e contametri	580,00	b2
RU30CM-14-24	Ruota con 30 mt per OB14 <b>vers. 2024</b>	340,00	b2
RU30CM-24	Ruota con 30mt <b>vers. 2024</b>	340,00	b2
RU40CM-24	Ruota con 40mt <b>vers. 2024</b>	430,00	b2
BA-24	Base rotante con contametri e supporto keyboard <b>vers. 2024</b>	290,00	b2
PATVB	Pannello di controllo con monitor	370,00	b2
PATVB10-24	Pannello di controllo con monitor 10" <b>vers. 2024</b>	640,00	b2
<b>TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE SCARICHI DOMESTICI</b>			
TVB1000	Sistema di videoispezione ultracompatto con <b>obiettivo 10 mm</b> - ruota 20 mt IP67 con cavo ultrafelx	2.300,00	b2
TVB1600	Sistema di videoispezione ultracompatto con <b>obiettivo 16 mm</b> - ruota 15 mt IP68 tenuta stagna con cavo ultrafelx	2.100,00	b2
<b>TELECAMERE PER VIDEOISPEZIONE CON TESTINA ROTANTE</b>			
TVB4000PT	Sistema di videoispezione per scarichi IP68 a tenuta stagna cavo 30 mt - testina rotante Ø 28 mm , trasmettitore	5.000,00	b2
TVBC38HY	Sistema di videoispezione compatto per camini cavo 40 mt - testina rotante Ø 38 mm	2.900,00	b2
TVB3388PT	Sistema di videoispezione per scarichi - ruota 60 mt, Ø 28 mm autolivell. - con trasmettitore 512 Hz	7.100,00	b2
TVB3688-60	Sistema di videoispezione per scarichi - ruota 60 mt , Ø 56 mm rotante <b>[opzione fino a 120mt, trasmettitore]</b>	5.300,00	b2
TVB-C38PTF	Sistema videoispezione cavo 60mt con trasmett. doppio obiettivo Ø 38mm (fisso e rotante) <b>[opz. 80mt, Ø 23mm TX, Ø 25mm TX autolivellante]</b>	7.500,00	b2

CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
<b>TELECAMERA VIDEOISPEZIONE RESS per CANNE FUMARIE</b>			
REFM5 PRO	Apparecchio portatile ruota 20 mt - obiettivo rotante 49 mm con attacco a baionetta CONTAMETRI DIGITALE <b>(Disponibile versione con ruota 30 mt)</b>	su richiesta	-
<b>ACCESSORI OPZIONALI RESS per CANNE FUMARIE</b>			
RE2613	Prolunga 20 metri attacco a baionetta	su richiesta	-
RE2614	Prolunga 30 metri attacco a baionetta	su richiesta	-
RE2621	Adattatore per prolunga	su richiesta	-
RE25782	Protezione obiettivo	su richiesta	-
RE2577	Molla di centraggio per FM5	su richiesta	-
RE2563	Connettore VIPER per ispezioni dal basso verso l'alto con attacco per aspo	su richiesta	-
<b>VIDEOSCOPI/ENDOSCOPI</b>			
TVB180	Sistema di endoscopia per SMARTPHONE con rotazione sonda 360°	250,00	- b2
TVB160	Sistema di endoscopia industriale con display 5,7" diam. sonda 2.8mm/3.9mm/6mm/8mm. Lunghezza max 5mt con rotazione sonda 360°	su richiesta	- b1
<b>MANOMETRI DIGITALI HVAC FREDDO</b>			
			- b1
<b>BILANCE DIGITALI HVAC FREDDO</b>			
			- b1
<b>UNITA' DI RECUPERO GAS ATEX</b>			
ADF	Unita' di recupero ATEX, 1,3 HP, 3000 rpm	2.300,00	- b2
<b>POMPA PER VUOTO ATEX</b>			
HVP260EX	Pompa per vuoto ATEX, Portata: 170 L/min	1.470,00	- b2
<b>VENTOLA ATEX</b>			
BLW-250	Ventola ATEX, Portata: 25 m3/min	595,00	- b2
<b>PINZA AMPEROMETRICA HVAC FREDDO</b>			
TVBAMPER	Pinza amperometrica digitale <b>(compreso di certificato di taratura)</b>	140,00	- b0
<b>GENERATORI DI OZONO</b>			
BW-TF-15G	Generatore di ozono 15 gr/h per aria	250,00	- b2
BW-MINI	Mini generatore di ozono per aria	45,00	- b2
BW-AF 3G	Generatore di ozono 3 gr/h per aria e acqua	300,00	- b2
<b>SONDE TEMPERATURA AMBIENTE ESTERNA / TIRAGGIO</b>			
ROC00015	Sonda temperatura ambiente + cavo 3 mt. per serie 150 e 200	108,00	- b2
ROC00019	Sonda tiraggio per serie 150/ EM200/ P7/ FG4*00	40,00	- b2
<b>POMPA MISURA OPACITA' FUMI</b>			
BR4210	Pompa BRIGON con filtri e scala opacità	290,00	- b2
BR4291	Filtri di ricambio (conf. 40 strisce)	14,00	- b2
BR6113	Regolo calcolatore manuale Brigon	34,00	- b2
BR4293	Scala opacità fumi di ricambio	25,00	- b2
<b>SONDE PER PER SERIE FG4*00/FG7*00</b>			
MS5600890	Sonda fumi per FG4*00	275,00	250,00 b1
MS5600890C	Sonda fumi curva per FG4*00	275,00	250,00 b1
MS5600918	Sonda fumi standard per FG7*00 con sensore tiraggio	440,00	410,00 b1
MS610201	Sonda fumi flex FG4*00	340,00	315,00 b1

CODICE	DESCRIZIONE	PERMUTA €	COD.SC.
<b>FILTRI SPECIALI per FG7*00/FG4*00</b>			
BL7000	Filtro a 3 vie a coalescenza per FG7*00/FG4*00	125,00	b3
MS5600943	Filtro NOx per FG7*00 per impianti cogenerazione	25,00	b3
MS5600950	Cartuccia filtro per FG7*00 rinforzato per alta % particelle	25,00	b3
BL0001	Filtro AQUAFIT completo per FG (conf. 4 pezzi)	10,00	b3
<b>PROLUNGHE TUBO ASPIRAZIONE FUMI</b>			
ROC00029	Prolunga 1,5 mt per FG7*00	70,00	b1
ROC00030	Prolunga 3 mt per FG7*00	140,00	b1
ROC00031	Prolunga 6 mt per FG7*00	280,00	b1
<b>SENSORE ESTERNO DI PRESSIONE PER FG7*00/P7TD/FG4500/PX4500</b>			
MS5600875	Sensore di pressione esterno 3,5 bar	260,00	b1
MS5600877	Sensore di pressione esterno 25 bar	640,00	b1
MS5600882	Adattatore per pompa fino a 10 bar	92,00	b1
MS5610691	Adattatore per pompa fino a 30 bar	250,00	b1
<b>KIT PROVA TENUTA IMPIANTO GAS PER SERIE EM200</b>			
RO032	KIT UNI 7129 con pompa manuale gruppo valvole - tubicini di collegamento Kit raccordi (portagomma 1/4" e 1/2"- riduzione 3/4"- riduzione 1") e valigetta di trasporto	150,00	b2
<b>KIT PROVA TENUTA IMPIANTO GAS PER SERIE FG</b>			
RO032FG	KIT UNI 7129 con pompa manuale gruppo valvole - tubicini di collegamento Kit raccordi (portagomma 1/4" e 1/2"- riduzione 3/4"- riduzione 1") e valigetta di trasporto	150,00	b2
<b>STAMPANTE</b>			
MS611100	BTLE IR Stampante	385,00	b1